

S-Flex Orderimport – XML-specificatie

S for Software, versie 2.4, november 2013

S-Flex Orderimport is een programma voor het inlezen van verkooporders in SnelStart. In de praktijk wordt dit meestal ingezet voor het verwerken van orders afkomstig van een website.

Dit document bevat een technische beschrijving van de XML-definitie die S-Flex Orderimport nodig heeft voor het correct inlezen van de orders.

Algemene opmerkingen

Enkele algemene opmerkingen met betrekking tot het XML-document:

1. De XML-tags zijn hoofdlettergevoelig. <Verkooporder> is dus een andere tag dan <VerkoopOrder>
2. De volgorde van tags is niet van belang.
Het is dus correct om eerst alle klanten, dan alle artikelen, dan de verkooporders en als laatste de verkooporderregels op te nemen.
Ook is het correct om voor elke verkooporder bijvoorbeeld eerst de Klant dan de Verkooporder, dan de Artikelen, en dan de Verkooporderregels op te nemen.
3. Lege velden mogen volledig worden weggelaten, of als lege tag (bijv. <Postadres />) in het XML-document worden opgenomen.
4. Decimaalscheidingsteken is een punt.
5. Geen scheidingsteken voor duizendtallen gebruiken.
6. De waarde van een Boolean wordt aangegeven met de tekst `true` of `false`.
7. Standaardwaarden:
 - a. Boolean = `false`;
 - b. Heel Getal / Decimaal = 0

Header

Het XML-document moet altijd beginnen met de volgende twee regels:

```
<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<OrderinfoDataSet xmlns="http://tempuri.org/OrderinfoDataSet.xsd">
```

Footer

Het XML-document moet worden afgesloten met een sluit-tag:

```
</OrderinfoDataSet>
```

Klanten

Gegevens van klanten kunnen worden opgenomen in het XML-document. Als deze gegevens al beschikbaar zijn in SnelStart, is het niet nodig om ze op te nemen. Belangrijk is dat de relatiecode die bij de Verkooporder wordt opgegeven bekend is als Klant binnen SnelStart.

Bij het uitvoeren van S-Flex Orderimport zullen dus als eerste alle klanten uit het XML-bestand worden verwerkt.

De gegevens van een klant worden opgenomen tussen de tags <Klanten> en </Klanten>.

Onderstaande velden zijn beschikbaar:

Veldnaam	Type	Verplicht	Toelichting
Klantnummer	Tekst	Ja	Klantnr of e-mailadres
Naam	Tekst	Ja	
Contactpersoon	Tekst	Nee	
Adres	Tekst	Nee	Straat + huisnummer (is één veld in SnelStart)
Postcode	Tekst	Nee	
Plaats	Tekst	Nee	
Landcode	Tekst	Nee	Indien niet ingevuld wordt NL gebruikt. Moet aansluiten met Landcode uit Onderhoud-Landen in SnelStart
PostadresIsAfwijkend	Boolean	Nee	Hiermee aangeven of Postadres afwijkt van gewone adres
PostadresContactpersoon	Tekst	Nee	
Postadres	Tekst	Nee	Straat + huisnummer (is één veld in SnelStart)
PostadresPostcode	Tekst	Nee	
PostadresPlaats	Tekst	Nee	
PostadresLandcode	Tekst	Nee	Indien niet ingevuld wordt NL gebruikt. Moet aansluiten met Landcode uit Onderhoud-Landen in SnelStart
Memo	Tekst	Nee	
Telefoonnummer	Tekst	Nee	
MobieleTelefoon	Tekst	Nee	
Faxnummer	Tekst	Nee	
Emailadres	Tekst	Nee	
Websiteadres	Tekst	Nee	
BtwNummer	Tekst	Nee	
KvkNummer	Tekst	Nee	
Bankrekeningnummer	Tekst	Nee	
IBAN	Tekst	Nee	
BIC	Tekst	Nee	
RekeninghouderNaam	Tekst	Nee	
RekeninghouderPlaats	Tekst	Nee	
Creditcardnummer	Tekst	Nee	
KrediettermijnDagen	Heel getal	Nee	
PercentageFactuurbkorting	Decimaal	Nee	
Incasseren	Boolean	Nee	
ElektronischFactureren	Boolean	Nee	
KlantnummerFactuurrelatie	Heel getal	Nee	Factuurrelatie is andere klant (in SnelStart), voor verzend-/factuurrelaties
Aanmanen	Heel getal	Nee	0 = Nee / 1 = Onderneming / 2 = Consument Indien niet ingevuld wordt 1 gebruikt
Kredietlimiet	Decimaal	Nee	

Artikelen

Voor de gegevens van Artikelen geldt hetzelfde als bij Klanten. Artikelcode uit VerkooporderRegel moet bekend zijn in SnelStart. De gegevens van een Artikel worden opgenomen tussen de tags <Artikelen> en </Artikelen>.

Veldnaam	Type	Verplicht	Toelichting
Artikelcode	Tekst	Ja	Getal of Tekst (+ lengte) afhankelijk van instelling in SnelStart (Instellingen -> Artikelen -> Soort artikelcode)
Omschrijving	Tekst	Ja	Max. 100 tekens
Verkoopprijs	Decimaal	Nee	
Inkoopprijs	Decimaal	Nee	
MaxKortingsPercentage	Decimaal	Nee	
Eenheid	Tekst	Nee	
Omzetgroepnummer	Heel getal	Nee	Nummer van de omzetgroep in SnelStart (Onderhoud – Artikelomzetgroepen)
Kortingsgroepnummer	Heel getal	Nee	Alleen van belang bij SnelStart!Prijsmaker
LeverancierRelatiecode	Heel getal	Nee	Leverancier moet bekend zijn in SnelStart
Voorraadcontrole	Boolean	Nee	
MinimumVoorraad	Decimaal	Nee	
GewensteVoorraad	Decimaal	Nee	

Verkooporders

De gegevens van een Order worden opgenomen tussen de tags <Verkooporders> en </Verkooporders>.

Veldnaam	Type	Verplicht	Toelichting
OrderID	Tekst	Ja	ID / Ordernummer, wordt als betalingskenmerk in SnelStart gezet
NaamSjabloon	Tekst	Nee	Naam van te gebruiken Verkoopsjabloon in SnelStart. Standaardwaarde kan ook in S-Flex Voorraadimport worden ingesteld.
Relatiecode	Tekst	Ja	Klantnummer of e-mailadres
Datum	Datum	Nee	Standaard = systeemdatum Notatie = yyyy-MM-dd
Omschrijving	Tekst	Nee	Interne omschrijving van de order
Ordermemo	Tekst	Nee	Beschikbaar vanaf SnelStart!Nota 6 Via dit veld kunnen ook extra hoofdingaven worden doorgegeven naar SnelStart, in de notatie {veld=waarde}, bus bijvoorbeeld: gewone memo.{BSN=123456789} - “gewone memo.” Wordt in het veld Ordermemo in SnelStart geplaatst. - Extra hoofdingave ‘BSN’ wordt gevuld met ‘123456789’
Kostenplaatsnummer	Heel getal	Nee	Beschikbaar vanaf SnelStart!Boek 4
Kostensoort1	Decimaal	Nee	Bedrag bij Kostensoort 1, vanaf SnelStart!Nota 4
Kostensoort2	Decimaal	Nee	Bedrag bij Kostensoort 2, vanaf SnelStart!Nota 4
Betaald	Boolean	Nee	Indien true, wordt ‘betaald’ toegevoegd aan omschrijving van order (zichtbaar in o.a. Verkooporderbeheer)
FactuurAdresIsAfwijkend	Boolean	Nee	True als afwijkend van stamgegevens klant
FactuurAdresNaam	Tekst	Nee	
FactuurAdresContactpersoon	Tekst	Nee	
FactuurAdres	Tekst	Nee	
FactuurAdresPostcode	Tekst	Nee	
FactuurAdresPlaats	Tekst	Nee	
FactuurAdresLandcode	Tekst	Nee	

VerzendAdresIsAfwijkend	Boolean	Nee	True als afwijkend van stamgegevens klant
VerzendAdresNaam	Tekst	Nee	
VerzendAdresContactpersoon	Tekst	Nee	
VerzendAdres	Tekst	Nee	
VerzendAdresPostcode	Tekst	Nee	
VerzendAdresPlaats	Tekst	Nee	
VerzendAdresLandcode	Tekst	Nee	

VerkooporderRegels

De gegevens van een Orderregel worden opgenomen tussen de tags <VerkooporderRegels> en </VerkooporderRegels>.

Veldnaam	Type	Verplicht	Toelichting
OrderID	Tekst	Ja	ID / Ordernummer
Artikelcode	Tekst	Ja	
Omschrijving	Tekst	Nee	Max. 255 tekens
Aantal	Decimaal	Ja	
Verkoopprijs	Decimaal	Nee	
RegelKortingPercentage	Decimaal	Nee	

Voorbeeld XML beknopt

Hieronder staat een voorbeeld van een XML-bestand met één Klant, één Artikel, één Verkooporder en één Verkooporderregel, met alle velden:

```
<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<OrderinfoDataSet xmlns="http://tempuri.org/OrderinfoDataSet.xsd">
  <Klanten>
    <Klantnummer>101</Klantnummer>
    <Naam>Klant 101</Naam>
    <Contactpersoon>Contactpersoon</Contactpersoon>
    <Adres>Kalverstraat 1</Adres>
    <Postcode>1234 AB</Postcode>
    <Plaats>Amsterdam</Plaats>Voor
    <Landcode>NL</Landcode>
    <PostadresContactpersoon>Contactpersoon post</PostadresContactpersoon>
    <Postadres>Postbus 12</Postadres>
    <PostadresPostcode>1234 AA</PostadresPostcode>
    <PostadresPlaats>Amsterdam</PostadresPlaats>
    <PostadresLandcode>NL</PostadresLandcode>
    <Memo>opmerking bij deze klant</Memo>
    <Telefoonnummer>020-1234567</Telefoonnummer>
    <MobieleTelefoon>06-12345678</MobieleTelefoon>
    <Faxnummer>020-7654321</Faxnummer>
    <Emailadres>info@testklant.nl</Emailadres>
    <Websiteadres>www.testklant.nl</Websiteadres>
    <BtwNummer>NL00000000B01</BtwNummer>
    <KvkNummer>012345</KvkNummer>
    <IBAN>NL44RAB00123456789</IBAN>
    <BIC>RABONL2U</BIC>
    <RekeninghouderNaam />
    <RekeninghouderPlaats />
    <Creditcardnummer />
    <KrediettermijnDagen>14</KrediettermijnDagen>
    <PercentageFactuurkorting>0</PercentageFactuurkorting>
    <Incasseren>false</Incasseren>
    <ElektronischFactureren>true</ElektronischFactureren>
    <KlantnummerFactuurrelatie>0</KlantnummerFactuurrelatie>
    <Aanmanen>1</Aanmanen>
    <Kredietlimiet>2500.25</Kredietlimiet>
  </Klanten>
  <Artikelen>
    <Artikelcode>1</Artikelcode>
    <Omschrijving>Artikel 1</Omschrijving>
    <Verkoopprijs>10.95</Verkoopprijs>
    <Inkoopprijs>5.4</Inkoopprijs>
    <MaxKortingsPercentage>0</MaxKortingsPercentage>
    <Eenheid>stuks</Eenheid>
    <Omzetgroepnummer>1</Omzetgroepnummer>
    <Kortingsgroepnummer>0</Kortingsgroepnummer>
    <LeverancierRelatiecode>0</LeverancierRelatiecode>
    <Voorraadcontrole>false</Voorraadcontrole>
    <MinimumVoorraad>0</MinimumVoorraad>
    <GewensteVoorraad>0</GewensteVoorraad>
  </Artikelen>
  <Verkooporders>
    <OrderID>1</OrderID>
    <NaamSjabloon>Verkopen</NaamSjabloon>
    <Relatiecode>102</Relatiecode>
    <Datum>2011-05-04T00:00:00+02:00</Datum>
    <Omschrijving>Van webshop</Omschrijving>
    <Ordermemo>ordermemo</Ordermemo>
```

```
<Kostenplaatsnummer>0</Kostenplaatsnummer>
<Betaald>>false</Betaald>
<Kostensoort1>6.75</Kostensoort1>
<Kostensoort2>0</Kostensoort2>
</Verkooporders>
<VerkooporderRegels>
  <OrderID>1</OrderID>
  <Artikelcode>21</Artikelcode>
  <Omschrijving />
  <Aantal>1</Aantal>
  <Verkoopprijs>0</Verkoopprijs>
  <RegelKortingPercentage>0</RegelKortingPercentage>
</VerkooporderRegels>
</OrderinfoDataSet>
```

Voorbeeld XML uitgebreid

Hieronder staat een voorbeeld van een XML-bestand met diverse klanten/artikelen/verkooporders/regels:

```
<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<OrderinfoDataSet xmlns="http://tempuri.org/OrderinfoDataSet.xsd">
  <Klanten>
    <Klantnummer>101</Klantnummer>
    <Naam>Klant 101</Naam>
    <Contactpersoon>Contactpersoon</Contactpersoon>
    <Adres>Kalverstraat 1</Adres>
    <Postcode>1234 AB</Postcode>
    <Plaats>Amsterdam</Plaats>Voor
    <Landcode>NL</Landcode>
    <PostadresIsAfwijkend>true</PostadresIsAfwijkend>
    <PostadresContactpersoon>Contactpersoon post</PostadresContactpersoon>
    <Postadres>Postbus 12</Postadres>
    <PostadresPostcode>1234 AA</PostadresPostcode>
    <PostadresPlaats>Amsterdam</PostadresPlaats>
    <PostadresLandcode>NL</PostadresLandcode>
    <Memo>opmerking bij deze klant</Memo>
    <Telefoonnummer>020-1234567</Telefoonnummer>
    <MobieleTelefoon>06-12345678</MobieleTelefoon>
    <Faxnummer>020-7654321</Faxnummer>
    <Emailadres>info@testklant.nl</Emailadres>
    <Websiteadres>www.testklant.nl</Websiteadres>
    <BtwNummer>NL00000000B01</BtwNummer>
    <KvkNummer>012345</KvkNummer>
    <Bankrekeningnummer>0123456789</Bankrekeningnummer>
    <IBAN>NL44RABO0123456789</IBAN>
    <BIC>RABONL2U</BIC>
    <RekeninghouderNaam />
    <RekeninghouderPlaats />
    <Creditcardnummer />
    <KrediettermijnDagen>14</KrediettermijnDagen>
    <PercentageFactuurkorting>0</PercentageFactuurkorting>
    <Incasseren>false</Incasseren>
    <ElektronischFactureren>true</ElektronischFactureren>
    <KlantnummerFactuurrelatie>0</KlantnummerFactuurrelatie>
    <Aanmanen>1</Aanmanen>
    <Kredietlimiet>2500.25</Kredietlimiet>
  </Klanten>
  <Klanten>
    <Klantnummer>102</Klantnummer>
    <Naam>Klant 102</Naam>
    <Contactpersoon />
    <Adres>Gildeweg 6</Adres>
    <Postcode>3771 NB</Postcode>
    <Plaats>Barneveld</Plaats>
    <Landcode>NL</Landcode>
    <PostadresIsAfwijkend>false</PostadresIsAfwijkend>
    <PostadresContactpersoon />
    <Postadres />
    <PostadresPostcode />
    <PostadresPlaats />
    <PostadresLandcode />
    <Memo />
    <Telefoonnummer>0342-787 632</Telefoonnummer>
    <MobieleTelefoon />
    <Faxnummer>0842 - 233 118</Faxnummer>
    <Emailadres>info@sforsoftware.nl</Emailadres>
    <Websiteadres>www.sforsoftware.nl</Websiteadres>
```

```
<BtwNummer>NL173016145B01</BtwNummer>
<KvkNummer>30181840</KvkNummer>
<Bankrekeningnummer>119897903</Bankrekeningnummer>
<IBAN>NL20RABO0119897903</IBAN>
<BIC>RABONL2U</BIC>
<RekeninghouderNaam />
<RekeninghouderPlaats />
<Creditcardnummer />
<KrediettermijnDagen>30</KrediettermijnDagen>
<PercentageFactuurkorting>0</PercentageFactuurkorting>
<Incasseren>false</Incasseren>
<ElektronischFactureren>true</ElektronischFactureren>
<KlantnummerFactuurrelatie>0</KlantnummerFactuurrelatie>
<Aanmanen>1</Aanmanen>
<Kredietlimiet>0</Kredietlimiet>
</Klanten>
<Artikelen>
  <Artikelcode>1</Artikelcode>
  <Omschrijving>Artikel 1</Omschrijving>
  <Verkoopprijs>10.95</Verkoopprijs>
  <Inkoopprijs>5.4</Inkoopprijs>
  <MaxKortingsPercentage>0</MaxKortingsPercentage>
  <Eenheid>stuks</Eenheid>
  <Omzetgroepnummer>1</Omzetgroepnummer>
  <Kortingsgroepnummer>0</Kortingsgroepnummer>
  <LeverancierRelatiecode>0</LeverancierRelatiecode>
  <Voorraadcontrole>false</Voorraadcontrole>
  <MinimumVoorraad>0</MinimumVoorraad>
  <GewensteVoorraad>0</GewensteVoorraad>
</Artikelen>
<Artikelen>
  <Artikelcode>2</Artikelcode>
  <Omschrijving>Artikel 2</Omschrijving>
  <Verkoopprijs>11</Verkoopprijs>
  <Inkoopprijs>5</Inkoopprijs>
  <MaxKortingsPercentage>0</MaxKortingsPercentage>
  <Eenheid />
  <Omzetgroepnummer>1</Omzetgroepnummer>
  <Kortingsgroepnummer>0</Kortingsgroepnummer>
  <LeverancierRelatiecode>0</LeverancierRelatiecode>
  <Voorraadcontrole>false</Voorraadcontrole>
  <MinimumVoorraad>0</MinimumVoorraad>
  <GewensteVoorraad>0</GewensteVoorraad>
</Artikelen>
<Artikelen>
  <Artikelcode>15</Artikelcode>
  <Omschrijving>Artikel 15</Omschrijving>
  <Verkoopprijs>850</Verkoopprijs>
  <Inkoopprijs>525</Inkoopprijs>
  <MaxKortingsPercentage>10</MaxKortingsPercentage>
  <Eenheid />
  <Omzetgroepnummer>1</Omzetgroepnummer>
  <Kortingsgroepnummer>0</Kortingsgroepnummer>
  <LeverancierRelatiecode>0</LeverancierRelatiecode>
  <Voorraadcontrole>true</Voorraadcontrole>
  <MinimumVoorraad>0</MinimumVoorraad>
  <GewensteVoorraad>0</GewensteVoorraad>
</Artikelen>
<Artikelen>
  <Artikelcode>18</Artikelcode>
  <Omschrijving>Artikel 18</Omschrijving>
```



```

<Verkoopprijs>125.5</Verkoopprijs>
<Inkoopprijs>80</Inkoopprijs>
<MaxKortingsPercentage>0</MaxKortingsPercentage>
<Eenheid>stuks</Eenheid>
<Omzetgroepnummer>1</Omzetgroepnummer>
<Kortingsgroepnummer>0</Kortingsgroepnummer>
<LeverancierRelatiecode>0</LeverancierRelatiecode>
<Voorraadcontrole>true</Voorraadcontrole>
<MinimumVoorraad>5</MinimumVoorraad>
<GewensteVoorraad>10</GewensteVoorraad>
</Artikelen>
<Artikelen>
  <Artikelcode>21</Artikelcode>
  <Omschrijving>Artikel 21</Omschrijving>
  <Verkoopprijs>99</Verkoopprijs>
  <Inkoopprijs>56.43</Inkoopprijs>
  <MaxKortingsPercentage>0</MaxKortingsPercentage>
  <Eenheid>stuks</Eenheid>
  <Omzetgroepnummer>1</Omzetgroepnummer>
  <Kortingsgroepnummer>0</Kortingsgroepnummer>
  <LeverancierRelatiecode>0</LeverancierRelatiecode>
  <Voorraadcontrole>true</Voorraadcontrole>
  <MinimumVoorraad>2</MinimumVoorraad>
  <GewensteVoorraad>6</GewensteVoorraad>
</Artikelen>
<Verkooporders>
  <OrderID>1</OrderID>
  <NaamSjabloon>Verkopen</NaamSjabloon>
  <Relatiecode>102</Relatiecode>
  <Datum>2011-05-04T00:00:00+02:00</Datum>
  <Omschrijving>Van webshop</Omschrijving>
  <Ordermemo>ordermemo</Ordermemo>
  <Kostenplaatsnummer>0</Kostenplaatsnummer>
  <Betaald>>false</Betaald>
  <Kostensoort1>6.75</Kostensoort1>
  <Kostensoort2>0</Kostensoort2>
  <Betaald>>true</Betaald>
</Verkooporders>
<Verkooporders>
  <OrderID>2</OrderID>
  <NaamSjabloon>Verkopen</NaamSjabloon>
  <Relatiecode>101</Relatiecode>
  <Datum>2011-05-04T00:00:00+02:00</Datum>
  <Omschrijving>Van webshop</Omschrijving>
  <Ordermemo>ordermemo 2</Ordermemo>
  <Kostenplaatsnummer>0</Kostenplaatsnummer>
  <Betaald>>true</Betaald>
  <Kostensoort1>6.75</Kostensoort1>
  <Kostensoort2>0</Kostensoort2>
  <Betaald>>false</Betaald>
</Verkooporders>
<VerkooporderRegels>
  <OrderID>1</OrderID>
  <Artikelcode>21</Artikelcode>
  <Omschrijving />
  <Aantal>1</Aantal>
  <Verkoopprijs>0</Verkoopprijs>
  <RegelKortingPercentage>0</RegelKortingPercentage>
</VerkooporderRegels>
<VerkooporderRegels>
  <OrderID>1</OrderID>

```

```
<Artikelcode>18</Artikelcode>
<Omschrijving />
<Aantal>1.25</Aantal>
<Verkoopprijs>130</Verkoopprijs>
<RegelKortingPercentage>0</RegelKortingPercentage>
</VerkooporderRegels>
<VerkooporderRegels>
  <OrderID>1</OrderID>
  <Artikelcode>15</Artikelcode>
  <Omschrijving />
  <Aantal>1</Aantal>
  <Verkoopprijs>0</Verkoopprijs>
  <RegelKortingPercentage>0</RegelKortingPercentage>
</VerkooporderRegels>
<VerkooporderRegels>
  <OrderID>1</OrderID>
  <Artikelcode>1</Artikelcode>
  <Omschrijving />
  <Aantal>5</Aantal>
  <Verkoopprijs>10.95</Verkoopprijs>
  <RegelKortingPercentage>0</RegelKortingPercentage>
</VerkooporderRegels>
<VerkooporderRegels>
  <OrderID>2</OrderID>
  <Artikelcode>15</Artikelcode>
  <Omschrijving>Omschrijving in regel</Omschrijving>
  <Aantal>3</Aantal>
  <Verkoopprijs>12.5</Verkoopprijs>
  <RegelKortingPercentage>0</RegelKortingPercentage>
</VerkooporderRegels>
<VerkooporderRegels>
  <OrderID>2</OrderID>
  <Artikelcode>21</Artikelcode>
  <Omschrijving />
  <Aantal>15</Aantal>
  <Verkoopprijs>119</Verkoopprijs>
  <RegelKortingPercentage>0</RegelKortingPercentage>
</VerkooporderRegels>
<VerkooporderRegels>
  <OrderID>2</OrderID>
  <Artikelcode>1</Artikelcode>
  <Omschrijving />
  <Aantal>1</Aantal>
  <Verkoopprijs>0</Verkoopprijs>
  <RegelKortingPercentage>0</RegelKortingPercentage>
</VerkooporderRegels>
</OrderinfoDataSet>
```

Voorbeeld XML – minimum

Onderstaand voorbeeld is het minimaal verplichte voor één order met twee regels. Klant 102 en artikelen 21 en 18 moeten uiteraard bekend zijn in SnelStart.

```
<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<OrderinfoDataSet xmlns="http://tempuri.org/OrderinfoDataSet.xsd">
  <Verkooporders>
    <OrderID>1</OrderID>
    <Relatiecode>102</Relatiecode>
  </Verkooporders>
  <Verkooporders>
    <OrderID>2</OrderID>
    <Relatiecode>101</Relatiecode>
  </Verkooporders>
  <VerkooporderRegels>
    <OrderID>1</OrderID>
    <Artikelcode>21</Artikelcode>
    <Omschrijving />
    <Aantal>1</Aantal>
    <Verkoopprijs>0</Verkoopprijs>
    <RegelKortingPercentage>0</RegelKortingPercentage>
  </VerkooporderRegels>
  <VerkooporderRegels>
    <OrderID>1</OrderID>
    <Artikelcode>18</Artikelcode>
    <Aantal>1.25</Aantal>
  </VerkooporderRegels>
</OrderinfoDataSet>
```