

# Beschrijving S-Flex Orderimport

---

Versie 1.1 – februari 2012

## Het programma

S-Flex Orderimport is een programma om verkooporders (en eventueel ook klanten en artikelen) in te kunnen lezen in SnelStart. Het programma is primair bedoeld om koppelingen met webwinkels.

De in te lezen gegevens dienen te worden aangeleverd in een XML-document, waarvan de definitie is beschreven in het document 'S-Flex Orderimport - XML specificatie v1.1.pdf'.

## Vereisten

Om het programma bruikbaar te maken, zijn de volgende zaken vereist:

- SnelStart
  - SnelStart v10.02 (of later) moet geïnstalleerd zijn;
  - De module SnelStart!Gateway moet in uw licentie zitten  
*U kunt deze kosteloos aanvragen bij uw SnelStart-dealer of bij SnelStart;*
- XML-document met de orders
  - Bevat orders, orderregels en (optioneel) klanten en artikelen;
  - De definitie van het XML-document is vastgelegd in het bestand 'S-Flex Orderimport - XML specificatie v1.1.pdf'

## Installatie

Het installatiebestand kan worden gedownload van het volgende adres:


[http://download.sforsoftware.nl/SFlex/Orderimport/SFlexOrderimport\\_Setup.exe](http://download.sforsoftware.nl/SFlex/Orderimport/SFlexOrderimport_Setup.exe) (ca. 5 MB)

Start het installatiebestand en volg de stappen om het programma te installeren.

## Instellingen / koppeling SnelStart

Als u het programma voor het eerst start, komt u direct op het tabblad

Koppeling SnelStart



### 1) Keuze MDB (Access) of SQL

Kies hier welk type administratie u gebruikt. U kunt dit terugvinden in de titelbalk van SnelStart. Onderstaand een afbeelding van een MDB-administratie (de standaard):



### 2) Indien MDB:

- a. Administratiemap: Kies de map waarin de administratie staat, door op het knopje achter het veld te klikken.
- b. Administratienaam: Selecteer de naam van de administratie uit de keuzelijst

### 3) Indien SQL:


- a. SQL Server: Klik op het pijltje aan de rechterkant om de beschikbare SQL Servers weer te geven. U kunt ook de naam van uw SQL Server rechtstreeks invoeren in het veld.
- b. Administratie: Als u een geldige SQL Server hebt geselecteerd of ingevoerd, kunt u hier op het pijltje klikken om de beschikbare databases op die server weer te geven. Ook hier kunt u eventueel de naam van uw administratie rechtstreeks in het veld invoeren.

### 4) SnelStart Login

De gegevens waarmee in SnelStart wordt aangemeld om de voorraadmutaties uit te voeren.


- a. Gebruiker: dit is de naam van de SnelStart-gebruiker waardoor de voorraadmutaties worden gedaan. Deze gebruiker moet in SnelStart dus rechten hebben om voorraadmutaties uit te voeren. Standaard staat hier Beheerder.
- b. Wachtwoord: het wachtwoord van de hiervoor bedoelde SnelStart-gebruiker.

## Controleer de koppeling

Klik op de knop  om de ingegeven instellingen voor de koppeling met SnelStart te controleren.


## Standaard verkoopsjabloon

In het XML-document kan de naam van het verkoopsjabloon (bijv. 'Verkopen' of 'Weborder') worden meegegeven. Als dit daarin niet is vastgelegd, kiest S-Flex Orderimport het sjabloon dat is vastgelegd in het veld 'Standaard verkoopsjabloon'



Standaard verkoopsjabloon	▼
Abonnementen	
Balie	
Manazijn	

## Uw licentie activeren

Klik op de knop  achter 'Licentiehouder' (onderaan het scherm) om een (nieuw) licentiebestand te kunnen inladen.

Na het selecteren van een bestand verschijnt de naam van de licentiehouder op de plaats waar Demoversie staat.

## Het programma gebruiken

Activeer het tabblad 'Importeren' (als de instellingen zijn ingevuld wordt deze automatisch geactiveerd bij het starten van het programma).



Voor het importeren van de gegevens moet u het volgende doen:

- 1) Selecteer het XML-document via het knopje achter in het veld:



- 2) Importeren: klik op de knop  Importeren om de importprocedure uit te voeren.

## Informatie

Tijdens het importeren wordt de Informatie-tabel gevuld met status-informatie over de import.

